

**Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31**

Datum tisku: 16.12.2022

Číslo verze 3 (nahrazuje verzi 2)

Revize: 16.12.2022

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

- **1.1 Identifikátor výrobku**
- **Obchodní označení:** FANTASIE D'ELISIR ORIENTAL SPA
- **UFI:** HNG0-207M-W00Q-2V0H
- **1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **Fáze životního cyklu**
 - C Spotřebitelské použití
 - PW Široké použití profesionálními pracovníky
- **Oblast použití**
 - SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti / široká veřejnost / spotřebitelé
 - SU22 Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)
- **Kategorie produktů** PC28 parfémy, vůně
- **Použití látky / přípravku** Antiperspirant
- **1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**
- **Identifikace výrobce/dovozce:**
 - MA-FRA S.p.A. a Socio Unico
 - Via Aquileia, 44/46
 - 20021 Baranzate (MI) ITALIA
 - Tel. +39 023569981
 - www.mafra.com
 - mafra@mafra.it
- **DISTRIBUTOR :**
 - AutoMax Group s.r.o. ,
 - K Hájem 2/1233, 155 00 Praha 5, IČO: 43873588
 - mail: info@automax-group.com, www.automax-group.com
 - Tel: +420 272 700 530, Fax: +420 272 700 530
- **Obor poskytující informace:**
 - E-mail: lab@mafra.it
 - info@mafra.it
- **1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:**
 - In case of accident call the emergency number 112
 - Toxikologické informační středisko
 - (+420) 224 919 293, (+420) 224 915 402
 - Toxikologické informační středisko
 - Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

- **2.1 Klasifikace látky nebo směsi**
- **Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008**



GHS07

- Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- Skin Sens. 1 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

- **2.2 Prvky označení**
- **Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008** Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.

(pokračování na straně 2)

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 16.12.2022

Číslo verze 3 (nahrazuje verzi 2)

Revize: 16.12.2022

Obchodní označení: FANTASIE D'ELISIR ORIENTAL SPA

(pokračování od strany 1)

- Výstražné symboly nebezpečnosti

GHS07

- Signální slovo Varování**- Nebezpečné komponenty k etiketování:**

Amberonne

Alpha Hexyl Cinnamaldehyde

3,7-dimethylokt-6-en-1-ol

- Standardní věty o nebezpečnosti

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

- Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/vnitrostátních/mezinárodních předpisu.

- 2.3 Další nebezpečnost**- Výsledky posouzení PBT a vPvB****- PBT:** Nedá se použít.**- vPvB:** Nedá se použít.**- Určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému**

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1222-05-5 | 4,6,6,7,8,8-hexamethyl- 1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran | Seznam II |
| 128-37-0 | Butylated hydroxytoluene | Seznam II |

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**- 3.2 Směsi****- Popis:** Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.**- Obsažené nebezpečné látky:**

| | | |
|---|---|-------|
| CAS: 100-79-8 EINECS: 202-888-7 Reg.nr.: 01-2120066005-66 | 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol ⚠ Acute Tox. 4, H312; Eye Irrit. 2, H319 | 3-5% |
| CAS: 110-98-5 EINECS: 203-821-4 | Dipropylene glycol ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 | 3-5% |
| CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3 | Amberonne ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 | 3-5% |
| CAS: 69011-36-5 NLP: 500-241-6 | Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302 | 1-<3% |
| CAS: 78-69-3 EINECS: 201-133-9 | tetrahydroxylinalool ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315 | 1-<3% |
| CAS: 18479-58-8 EINECS: 242-362-4 Reg.nr.: 01-2119457274-37 | Dihydromyrcenol ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 | 1-<3% |
| CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Reg.nr.: 01-2119488227-29 | 4,6,6,7,8,8-hexamethyl- 1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 | <1% |

(pokračování na straně 3)

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 16.12.2022

Číslo verze 3 (nahrazuje verzi 2)

Revize: 16.12.2022

Obchodní označení: FANTASIE D'ELISIR ORIENTAL SPA

(pokračování od strany 2)

| | | |
|---|---|-----|
| CAS: 6259-76-3 EINECS: 228-408-6 Reg.nr.: 01-2119638275-36 | hexyl salicylate ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Irrit. 2, H315 | <1% |
| CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Reg.nr.: 01-2119474016-42 | 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol ⚠ Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317 | <1% |
| CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3 | Alpha Hexyl Cinnamaldehyde ⚠ Skin Sens. 1, H317 | <1% |
| CAS: 106-02-5 EINECS: 203-354-6 | omega-Pentadecalactone ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Sens. 1A, H317 | <1% |
| CAS: 106-22-9 EINECS: 203-375-0 | 3,7-dimethylokt-6-en-1-ol ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 | <1% |
| CAS: 128-37-0 EINECS: 204-881-4 | Butylated hydroxytoluene ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 | <1% |
| CAS: 142-19-8 EINECS: 205-527-1 | allyl heptanoate ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315 | <1% |
| CAS: 2785-87-7 EINECS: 220-499-0 | 2-methoxy-4-propylphenol ⚠ Acute Tox. 3, H311 | <1% |
| CAS: 6485-40-1 EINECS: 229-352-5 | l-karvon ⚠ Skin Sens. 1, H317 | <1% |
| CAS: 8000-48-4 EINECS: 296-357-7 | Eucalyptus spp. ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Sens. 1, H317 | <1% |
| CAS: 8006-81-3 EINECS: 281-092-1 | Ylang ylang oil I ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412 | <1% |
| CAS: 68647-72-3 EINECS: 232-433-8 Reg.nr.: 01-2119493353-35 | Orange oil, sweet terpenes ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 | <1% |

- **Dodatečná upozornění:** Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

- 4.1 Popis první pomoci

- **Obecná upozornění:** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.- **Při nadýchání:** Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.- **Při styku s kůží:** Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře.

- Při zasažení očí:

Otevřené oči vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.

- **Při požití:** Vyplachovat ústa a bohatě zapíjet vodou.

- 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Alergické projevy

- 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Při pozření výplach žaludku.

Lékařský dohled nejméně 48 hodin.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

- 5.1 Hasiva

- Doporučené hasící prostředky:

CO₂, hasící prášek nebo vodní paprsky. Větší ohně vodními paprsky nebo pěnou obsahující alkohol zdotat.

Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí.

(pokračování na straně 4)

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 16.12.2022

Číslo verze 3 (nahrazuje verzi 2)

Revize: 16.12.2022

Obchodní označení: FANTASIE D'ELISIR ORIENTAL SPA

(pokračování od strany 3)

- 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru se může uvolnit:

CO

- 5.3 Pokyny pro hasiče**- Zvláštní ochranná výstroj:**

Nevdechovat plyny z exploze a ohně.

Protection means for respiratory tract

- Další údaje: Pozůstatky po požáru a kontaminovaná hasící voda se musí zlikvidovat podle platných úředních předpisů.**ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku****- 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy** Ochranné rukavice. (EN 374)**- Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze**

Starat se o dostatečné větrání.

Nepřibližovat se s ohněm.

Nosit osobní ochranný oděv.

- Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Rukavice z PVC.

Nitrilkaučuk

- 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:

Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.

Zředit velkým množstvím vody.

Nesmí proniknout do kanalizace, vrchních vod, spodních vod.

- 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:

Zajistit dostatečné větrání.

Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).

Nabraný materiál odstranit podle předpisů.

- 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.

Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.

Informace k odstranění viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování**- 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**

Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti.

Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.

Před přestávkami a po práci umýt ruce.

Během práce nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.

- Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Chránit před teplem.**- 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí****- Skladování:****- Požadavky na skladovací prostory a nádoby:** Přechnovávat jen v původní nádobě.**- Upozornění k hromadnému skladování:** Není nutné.**- Další údaje k podmínkám skladování:** žádné**- VbF-třída:** odpadá**- 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití** Další relevantní informace nejsou k dispozici.**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky****- 8.1 Kontrolní parametry****- Kontrolní parametry:**

Produkt neobsahuje žádná relevantní množství l u kterých se musí kontrolovat na pracovišti hraniční hodnoty.

(pokračování na straně 5)

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 16.12.2022

Číslo verze 3 (nahrazuje verzi 2)

Revize: 16.12.2022

Obchodní označení: FANTASIE D'ELISIR ORIENTAL SPA

(pokračování od strany 4)

| - DNEL | | |
|---|-----------------------------|--|
| 54464-57-2 Amberonne | | |
| Orálně | Systemic Long-term Effects | 0,25 mg/Kg bw/day (Consumers) |
| Pokožkou | Systemic long-term effects | 1,73 mg/Kg bw/day (Industrial Workers) |
| | Systemic Short-term Effects | 1,73 mg/Kg bw/day (Industrial Workers) |
| Inhalováním | Systemic long-term effects | 1,76 mg/m ³ (Industrial Workers) |
| | | 0,43 mg/m ³ (Consumers) |
| | Systemic Short-term Effects | 1,76 mg/m ³ (Industrial Workers) |
| 69011-36-5 Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether | | |
| Pokožkou | Systemic long-term effects | 2.080 mg/Kg bw/day (Industrial Workers) |
| Inhalováním | Systemic long-term effects | 294 mg/m ³ (Industrial Workers) |
| 18479-58-8 Dihydromyrcenol | | |
| Orálně | Systemic Long-term Effects | 12,5 mg/Kg bw/day (Consumers) |
| Inhalováním | Systemic long-term effects | 73,5 mg/m ³ (Industrial Workers) |
| | | 21,7 mg/m ³ (Consumers) |
| 115-95-7 linalyl acetate | | |
| Orálně | Systemic Long-term Effects | 0,2 mg/Kg bw/day (Consumers) |
| Pokožkou | Systemic long-term effects | 2,5 mg/Kg bw/day (Industrial Workers) |
| | | 1,25 mg/Kg bw/day (Consumers) |
| Inhalováním | Systemic long-term effects | 2,75 mg/m ³ (Industrial Workers) |
| | | 0,68 mg/m ³ (Consumers) |
| 78-70-6 3,7-dimethylokt-1,6-dien-3-ol | | |
| Orálně | Systemic Long-term Effects | 0,2 mg/Kg bw/day (Consumers) |
| Pokožkou | Systemic long-term effects | 2,5 mg/Kg bw/day (Industrial Workers) |
| | | 1,25 mg/Kg bw/day (Consumers) |
| Inhalováním | Systemic long-term effects | 2,8 mg/m ³ (Industrial Workers) |
| | | 0,7 mg/m ³ (Consumers) |
| 101-86-0 Alpha Hexyl Cinnamaldehyde | | |
| Pokožkou | Systemic long-term effects | 18,2 mg/Kg bw/day (Industrial Workers) |
| | | 9,11 mg/Kg bw/day (Consumers) |
| Inhalováním | Local short-term effects | 6,28 mg/m ³ (Industrial Workers) |
| | | 4,71 mg/m ³ (Consumers) |
| | Systemic long-term effects | 0,078 mg/m ³ (Industrial Workers) |
| | | 0,019 mg/m ³ (Consumers) |
| 106-22-9 3,7-dimethylokt-6-en-1-ol | | |
| Orálně | Systemic Long-term Effects | 13,8 mg/Kg bw/day (Consumers) |
| Pokožkou | Systemic long-term effects | 327,4 mg/Kg bw/day (Industrial Workers) |
| | | 196,4 mg/Kg bw/day (Consumers) |
| 128-37-0 Butylated hydroxytoluene | | |
| Orálně | Systemic Long-term Effects | 0,25 mg/Kg bw/day (Consumers) |
| Pokožkou | Systemic long-term effects | 8,3 mg/Kg bw/day (Industrial Workers) |
| | | 5 mg/Kg bw/day (Consumers) |
| Inhalováním | Systemic long-term effects | 5,8 mg/m ³ (Industrial Workers) |
| | | 1,74 mg/m ³ (Consumers) |

(pokračování na straně 6)

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 16.12.2022

Číslo verze 3 (nahrazuje verzi 2)

Revize: 16.12.2022

Obchodní označení: FANTASIE D'ELISIR ORIENTAL SPA

(pokračování od strany 5)

- PNEC**54464-57-2 Amberonne**

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Soil | 0,705 mg/Kg (Soil) |
| Soft Water | 0,0028 mg/L (Water) |
| Sea water | 0,00028 mg/L (Water) |
| Sediment (soft water) | 3,73 mg/Kg (Soil) |
| Sediment (sea water) | 0,75 mg/Kg (Soil) |

69011-36-5 Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PNEC STP | 1,4 mg/L (STP) |
| Soil | 0,1 mg/Kg (Soil) |
| Soft Water | 0,074 mg/L (Water) |
| Sea water | 0,007 mg/L (Water) |
| Sediment (soft water) | 0,604 mg/Kg (Soil) |
| Sediment (sea water) | 0,06 mg/Kg (Soil) |

18479-58-8 Dihydromyrcenol

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PNEC STP | 10 mg/L (STP) |
| Soil | 0,103 mg/Kg (Soil) |
| Sediment (soft water) | 0,594 mg/Kg (Soil) |
| Sediment (sea water) | 0,059 mg/Kg (Soil) |

115-95-7 linalyl acetate

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Soil | 0,115 mg/Kg (Soil) |
| Soft Water | 0,011 mg/L (Water) |
| Sea water | 0,0011 mg/L (Water) |
| Sediment (soft water) | 0,609 mg/Kg (Soil) |
| Sediment (sea water) | 0,0609 mg/Kg (Soil) |

101-86-0 Alpha Hexyl Cinnamaldehyde

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Soft Water | 0,00126 mg/L (Water) |
| Sea water | 0,000126 mg/L (Water) |
| Sediment (soft water) | 3,2 mg/Kg (Soil) |

- **Další upozornění:** Jako podklad slouží při zavedení platné listiny.

- 8.2 Omezování expozice

- **Vhodné technické kontroly** Žádné další údaje, viz bod 7.

- **Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků**

- **Všeobecná ochranná a hygienická opatření:**

Před přestávkami a po práci umýt ruce.

Zamezit styku s pokožkou a zrakem.

- **Ochrana dýchacích cest není nutné**

- **Ochrana rukou:**



Ochranné rukavice. (EN 374)

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.

Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.

- **Materiál rukavic**

Rukavice z PVC.

Nitrilkaučuk

- **Doba průniku materiálem rukavic**

Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.

(pokračování na straně 7)

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 16.12.2022

Číslo verze 3 (nahrazuje verzi 2)

Revize: 16.12.2022

Obchodní označení: FANTASIE D'ELISIR ORIENTAL SPA
- Ochrana očí a obličeje

(pokračování od strany 6)



Při plnění se doporučují brýle.

- Omezování expozice životního prostředí Odstranění podle příslušných předpisů.

* ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

- Všeobecné údaje

| | |
|--|------------------------|
| - Skupenství | tekuté |
| - Barva: | Bílá |
| - Zápach: | příjemný |
| - Prahová hodnota zápachu: | Není určeno. |
| - Bod tání / bod tuhnutí | není určeno |
| - Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | 84 °C |
| - Hořlavost | Nedá se použít. |
| - Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti | |
| - Dolní mez: | Není určeno. |
| - horní: | Není určeno. |
| - Bod vzplanutí: | >61 °C |
| - Teplota rozkladu: | Není určeno. |
| - pH při 20 °C | 7 |
| - Viskozita: | |
| - Kinematická viskozita | Není určeno. |
| - dynamicky: | Není určeno. |
| - Rozpustnost | |
| - vodě: | Úplně mísitelná. |
| - Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota) | Není určeno. |
| - Tlak par při 20 °C: | 23 hPa |
| - Hustota a/nebo relativní hustota | |
| - Hustota při 20 °C: | 0,96 g/cm ³ |
| - Relativní hustota | Není určeno. |
| - Hustota páry: | Není určeno. |

- 9.2 Další informace

| | |
|--|---------------------------------------|
| - Vzhled: | |
| - Forma: | tekutina |
| - Důležité údaje týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí | |
| - Samovznícení: | Produkt není samozápalný. |
| - Výbušné vlastnosti: | U produktu nehrozí nebezpečí exploze. |
| - Změna stavu | |
| - Rychlost odpařování | Není určeno. |

- Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

| | |
|-------------------------------------|--------|
| - Výbušniny | odpadá |
| - Hořlavé plyny | odpadá |
| - Aerosoly | odpadá |
| - Oxidující plyny | odpadá |
| - Plyny pod tlakem | odpadá |
| - Hořlavé kapaliny | odpadá |
| - Hořlavé tuhé látky | odpadá |
| - Samovolně reagující látky a směsi | odpadá |
| - Samozápalné kapaliny | odpadá |

(pokračování na straně 8)

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 16.12.2022

Číslo verze 3 (nahrazuje verzi 2)

Revize: 16.12.2022

Obchodní označení: FANTASIE D'ELISIR ORIENTAL SPA

(pokračování od strany 7)

| | |
|---|--------|
| - Samozápalné tuhé látky | odpadá |
| - Samozahřívající se látky a směsi | odpadá |
| - Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou | odpadá |
| - Oxidující kapaliny | odpadá |
| - Oxidující tuhé látky | odpadá |
| - Organické peroxidy | odpadá |
| - Látky a směsi korozivní pro kovy | odpadá |
| - Znečistitelné výbušniny | odpadá |

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Stabilní za normálních podmínek
- 10.2 Chemická stabilita
- Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Nedochozí k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
- 10.3 Možnost nebezpečných reakcí Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.
- 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslučitelné materiály: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu

ODDÍL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008
- Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

- Zařadovací relevantní LD/LC50-hodnoty:

| 100-79-8 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol | | |
|--|------|---|
| Orálně | LD50 | >2.000 mg/Kg (Rat) |
| Pokožkou | LD50 | 2.000 mg/Kg (Rat) |
| 110-98-5 Dipropylene glycol | | |
| Orálně | LD50 | 14.850 mg/Kg (Rat) |
| 54464-57-2 Amberonne | | |
| Orálně | LD50 | >5.000 mg/Kg (Rat) |
| Pokožkou | LD50 | >5.000 mg/Kg (Rabbit) >5.000 mg/Kg (Rat) |
| 69011-36-5 Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether | | |
| Orálně | LD50 | 300-2.000 mg/Kg (Rat) |
| Pokožkou | LD50 | >2.000 mg/Kg (Rat) |
| 18479-58-8 Dihydromyrcenol | | |
| Orálně | LD50 | 3.600 mg/Kg (Rat) |
| Pokožkou | LD50 | >5.000 mg/Kg (Rabbit) |
| 60-12-8 Phenethyl alcohol | | |
| Orálně | LD50 | 1.610 mg/Kg (Rat) |
| Pokožkou | LD50 | 2.500 mg/Kg (Rat) 790 mg/Kg (Rabbit) |
| 115-95-7 linalyl acetate | | |
| Orálně | LD50 | 13.360 mg/Kg (Mouse) 14.600 mg/Kg (Rat) |
| Pokožkou | LD50 | >5.000 mg/Kg (Rabbit) |

(pokračování na straně 9)

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 16.12.2022

Číslo verze 3 (nahrazuje verzi 2)

Revize: 16.12.2022

Obchodní označení: FANTASIE D'ELISIR ORIENTAL SPA

(pokračování od strany 8)

| | | |
|--|------|---|
| 1222-05-5 4,6,6,7,8,8-hexamethyl- 1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran | | |
| Orálně | LD50 | >4.640 mg/Kg (Rat) |
| Pokožkou | LD50 | >6.500 mg/Kg (Rat) |
| 78-70-6 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol | | |
| Orálně | LD50 | 2.200 mg/Kg (Mouse) 2.790 mg/Kg (Rat) |
| Pokožkou | LD50 | 5.610 mg/Kg (Rabbit) |
| 101-86-0 Alpha Hexyl Cinnamaldehyde | | |
| Orálně | LD50 | 3.100 mg/Kg (Rat) |
| Pokožkou | LD50 | >3.000 mg/Kg (Rabbit) |
| 106-02-5 omega-Pentadecalactone | | |
| Orálně | LD50 | >5.000 mg/Kg (Rat) |
| Pokožkou | LD50 | >5.000 mg/Kg (Rabbit) |
| 106-22-9 3,7-dimethyl-6-en-1-ol | | |
| Orálně | LD50 | 3.450 mg/Kg (Rat) |
| Pokožkou | LD50 | 2.650 mg/Kg (Rabbit) |
| 128-37-0 Butylated hydroxytoluene | | |
| Orálně | LD50 | >6.000 mg/Kg (Rat) |
| Pokožkou | LD50 | >2.000 mg/Kg (Rabbit) >2.000 mg/Kg (Rat) |
| 6485-40-1 l-karvon | | |
| Orálně | LD50 | 1.640 mg/Kg (Rat) |
| 68647-72-3 Orange oil, sweet terpenes | | |
| Orálně | LD50 | 4.400 mg/Kg (Rat) |
| Pokožkou | LD50 | >2.000 mg/Kg (Rabbit) |

- **Žiravost/dráždivost pro kůži** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Vážné poškození očí / podráždění očí** Způsobuje vážné podráždění očí.
- **Senzibilita:** Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- **Mutagenita v zárodečných buňkách** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Karcinogenita** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Toxicita pro reprodukci** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Nebezpečnost při vdechnutí** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **11.2 Informace o další nebezpečnosti**

- **Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1222-05-5 | 4,6,6,7,8,8-hexamethyl- 1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran | Seznam II |
| 128-37-0 | Butylated hydroxytoluene | Seznam II |

ODDÍL 12: Ekologické informace**- 12.1 Toxicita****- Aquatická toxicita:****100-79-8 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol**

LC50 (96h) 16.700 mg/L (Fish)

EC50 (48h) >96 mg/L (Daphnia)

(pokračování na straně 10)

-cz

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 16.12.2022

Číslo verze 3 (nahrazuje verzi 2)

Revize: 16.12.2022

Obchodní označení: FANTASIE D'ELISIR ORIENTAL SPA

(pokračování od strany 9)

| | |
|--|----------------------|
| 54464-57-2 Amberonne | |
| LC50 (96h) | 1,3 mg/L (Fish) |
| EC50 (48h) | 1,38 mg/L (Daphnia) |
| EC50 (72h) | 2,6 mg/L (Algae) |
| 69011-36-5 Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether | |
| LC50 (96h) | 1-10 mg/L (Fish) |
| EC50 (48h) | 1-10 mg/L (Daphnia) |
| EC50 (72h) | 1-10 mg/L (Algae) |
| 18479-58-8 Dihydromyrcenol | |
| LC50 (96h) | >4,81 mg/L (Fish) |
| EC50 (96h) | 3,88 mg/L (Algae) |
| LC50 (48h) | 5,7 mg/L (Daphnia) |
| 60-12-8 Phenethyl alcohol | |
| EC50 (48h) | 287,2 mg/L (Daphnia) |
| EC50 (96h) | 340 mg/L (Fish) |
| EC50 (72h) | 490 mg/L (Algae) |
| 115-95-7 linalyl acetate | |
| LC50 (96h) | 11 mg/L (Fish) |
| EC50 (48h) | 15 mg/L (Daphnia) |
| EC50 (72h) | 62 mg/L (Algae) |
| 1222-05-5 4,6,6,7,8,8-hexamethyl- 1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran | |
| EC50 (48h) | >0,9 mg/L (Daphnia) |
| LC50 (48h) | 0,47 mg/L (Daphnia) |
| 101-86-0 Alpha Hexyl Cinnamaldehyde | |
| LC50 (96h) | 1,7 mg/L (Fish) |
| EC50 (48h) | 0,247 mg/L (Daphnia) |
| EC50 (72h) | 0,32 mg/L (Algae) |
| 106-02-5 omega-Pentadecalactone | |
| LC50 (96h) | 0,11 mg/L (Fish) |
| EC50 (48h) | 1,27 mg/L (Daphnia) |
| 106-22-9 3,7-dimethylokt-6-en-1-ol | |
| LC50 (96h) | 14,66 mg/L (Fish) |
| EC50 (48h) | 17,48 mg/L (Daphnia) |

- **12.2 Perzistence a rozložitelnost** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

- **12.3 Bioakumulační potenciál** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

- **12.4 Mobilita v půdě** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

- **12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB**

- **PBT:** Nedá se použít.

- **vPvB:** Nedá se použít.

- **12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Informace o vlastnostech narušujících endokrinní systém jsou uvedeny v oddílu 11.

- **12.7 Jiné nepříznivé účinky**

- **Poznámka:** Škodlivý pro ryby.

- **Další ekologické údaje:**

- **Všeobecná upozornění:**

Třída ohrožení vody 2 (D) (Samozařazení): ohrožuje vodu

Nesmí vniknout do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

Ohrožuje pitnou vodu už při proniknutí malého množství do zeminy.

(pokračování na straně 11)

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 16.12.2022

Číslo verze 3 (nahrazuje verzi 2)

Revize: 16.12.2022

Obchodní označení: FANTASIE D'ELISIR ORIENTAL SPA

škodlivá pro vodní organismy

(pokračování od strany 10)

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

- 13.1 Metody nakládání s odpady
- **Doporučení:** Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.
- **Kontaminované obaly:**
- **Doporučení:** Odstranění podle příslušných předpisů.
- **Doporučený čisticí prostředek:** Voda, případně s přísadami čisticích prostředků.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

- | | |
|---|-----------------|
| - 14.1 UN číslo nebo ID číslo | |
| - ADR, IMDG, IATA | odpadá |
| - 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | |
| - ADR, IMDG, IATA | odpadá |
| - 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu | |
| - ADR, IMDG, IATA | |
| - třída | odpadá |
| - 14.4 Obalová skupina | |
| - ADR, IMDG, IATA | odpadá |
| - 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: | Nedá se použít. |
| - 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele | Nedá se použít. |
| - 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO | Nedá se použít. |

ODDÍL 15: Informace o předpisech

- 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
- Rady 2012/18/EU
- **Nebezpečné látky jmenovitě uvedené - PŘÍLOHA I** Žádná z obsažených látek není na seznamu.
- Rady (ES) č. 1907/2006 **PŘÍLOHA XVII** Omezující podmínky: 3

- **Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - Příloha II**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

- **NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148**

- **Příloha I - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (Horní mezní hodnota pro účely povolení podle čl. 5 odst. 3)**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

- **Příloha II - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

- **Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog**

120-57-0 | piperonal

I

- **Nařízení (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi**

120-57-0 | piperonal

I

- **Národní předpisy:**

- **Klasifikace podle VbF:** odpadá

(pokračování na straně 12)

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 16.12.2022

Číslo verze 3 (nahrazuje verzi 2)

Revize: 16.12.2022

Obchodní označení: FANTASIE D'ELISIR ORIENTAL SPA

(pokračování od strany 11)

- Technický návod pro vzduch:

| Třída | podíl v % |
|-------|-----------|
| I | 0,1 |
| NK | 3,0 |

- Stupeň ohrožení vody: VOT 2(Samozařazení): ohrožující vodní zdroje.**- 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.****ODDÍL 16: Další informace****- Relevantní věty**

- H226 Hořlavá kapalina a páry.
 H302 Zdraví škodlivý při požití.
 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 H311 Toxický při styku s kůží.
 H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
 H315 Dráždí kůži.
 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

- Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

Vážné poškození očí / podráždění očí

Senzibilizace kůže

Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobou
(chronickou) nebezpečnost pro vodní prostředí

Zařazení směsi je založeno zásadně na početní metodě při použití dat jednotlivých látek podle směrnice (EC) NO 1272/2008.

- Obor, vydávající bezpečnostní list: Ma-Fra Laboratories**- Poradce: lab@mafra.it****- Datum předchozí verze: 16.12.2021****- Číslo předchozí verze: 2****- Zkratky a akronymy:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Hořlavé kapaliny – Kategorie 3

Acute Tox. 3: Akutní toxicita – Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akutní toxicita – Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Žiravost/dráždivost pro kůži – Kategorie 2

Eye Dam. 1: Vážné poškození očí / podráždění očí – Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Vážné poškození očí / podráždění očí – Kategorie 2

Skin Sens. 1: Senzibilizace kůže – Kategorie 1

Skin Sens. 1A: Senzibilizace kůže – Kategorie 1A

Skin Sens. 1B: Senzibilizace kůže – Kategorie 1B

Asp. Tox. 1: Nebezpečnost při vdechnutí – Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - akutní nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 2

Aquatic Chronic 3: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 3

- * Údaje byly oproti předešlé verzi změněny